

WK 20 NG-A

Waterking a conçu une petite pelle amphibie spécialement pour les petits plans d'eau. La machine ne mesure que 1,5 m de large.

Profondeur de travail


Les pelles amphibies sont aussi performantes sur terre que sur l'eau. Cela signifie que vous pouvez traverser des marécages, des fossés, des étangs et d'autres plans d'eau en toute simplicité.

La machine peut flotter lorsque les opérations sont réalisées dans un plan d'eau jusqu'à 1 m de profondeur. En y ajoutant des pontons supplémentaires, elle est efficace jusqu'à 1,5 m de profondeur. La pelle amphibie peut être équipée de pontons supplémentaires, pour plus de stabilité et de flottaison. Les pontons supplémentaires sont en aluminium.

Si les plans d'eau sont trop étroits, il est possible d'équiper la pelle amphibie de pieds d'ancrage uniquement, au lieu de pontons supplémentaires.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WK 20 NG-A



Hauteur avec auvent intégré	3 M Standard
Hauteur avec cabine luxe intégrée	3 M
Dimensions des pontons	4000 x 620 x 1200 MM
Largeur min.	1,5 M
Réglable à	2,5 M
Chaîne	1 Chaîne avec polytrack

Portée	Env. 5 M (longue portée)
Structure supérieure	Hyundai Doosan Bobcat Hitachi Yanmar Takeuchi
Options	Fonctions hydrauliques supplémentaires
Accessoires en option	Godet perforé











Waterking BV

Email sales@waterking.nl

Site internet www.waterking.nl

Téléphone + 31 (0) 592 - 55 95 36 Boîte postale Mercuriusweg 22, 9482 WL Tynaarlo Pays-Bas Adresse postale PO Box 1, 9480 AA Vries Pays-Bas